



GLASS 16/26
TECHOS MÓVILES



coverspool
SOMOS FABRICANTES



Glass aluminium systems

"Controla la iluminación, la ventilación y la climatología de tu espacio exterior"

Una instalación muy sencilla, resistente, económica y segura que combina a la perfección con otros sistemas de carpintería, como puertas plegables, correderas o cortinas de cristal.

Este sistema de techos móviles y lucernarios de aluminio se manejan muy fácilmente, tanto en su versión de apertura manual como motorizada.



Es el complemento perfecto para cualquier terraza, privada o comercial donde podrás disfrutar mucho más del espacio exterior sin verte afectado por la climatología y sin perder la sensación de estar al aire libre. También es muy adecuado para aclimatar piscinas o cenadores..

Algunas de las ventajas que ofrece un techo móvil:

1. Ahorro energético: entrada de luz natural
2. Aislamiento acústico: favorecen el aislamiento del ruido exterior
3. Revalorización de la propiedad: aumento del espacio habitable.

Razones para elegir un techo D`Glass

Protección


Protección inteligente

Gracias a las posibilidades de acristalamiento el techo D`Glass permite un mayor disfrute del espacio exterior independientemente del día que haga

¿Te imaginas disfrutando de tu nuevo espacio habilitado con la seguridad de haber elegido el mejor sistema del mercado?

Tu eliges, nosotros lo fabricamos:

- Policarbonato
- Panel Sandwich
- Vidrio con cámara
- Vidrio laminar



Ventilación

Ventilación gradual con máxima transparencia


Gracias a sus paneles móviles, accionados mediante control remoto, ventilar tu hogar o negocio será muy sencillo

Evacuación lluvia

Evacuación efectiva de agua

El techo móvil D`Glass es completamente impermeable gracias a su cierre hermético.


La evacuación efectiva del agua de lluvia a través de sus canalones evitará posibles entradas de agua en su cerramiento.





Iluminación integrada

Sistema de iluminación LED integrado que proporcionará luz a cualquier hora del día.



Sensor de temperatura

Sensor de interior que mide la temperatura del aire.



Control WIFI

Control total mediante WIFI de la apertura del techo, luces, calefactor y música.



Altavoces integrados

Potentes y resistentes a la intemperie, con los que podrá disfrutar de su música favorita a través de bluetooth y USB.



Calefactor

Radiación por infrarrojos de onda corta que nos permitirá disfrutar de la estancia durante todo el año.



Control WIFI

Sistema de enfriamiento, económico y respetuoso con el medio ambiente. Pulveriza minúsculas gotas de agua que absorben el calor ambiental.



Sensor de humedad

Sensor utilizado para el cierre automático de las lamas en caso de lluvia.



Control remoto

Control desde el smartphone, tablet o mando



Sensor de viento

Anemómetro con 4 pulsos de rotación.


Nuestros sistemas de techos móviles son totalmente flexibles y adaptables a cualquier espacio y circunstancias por complicadas que sean, proporcionando un área cubierta y deslizable con diferentes configuraciones de apertura y cierre.

Personalización

Porque un techo móvil D`Glass es único y está pensado y diseñado para ti

En D`Glass ponemos a tu disposición diferentes materiales para los paneles, cristal, policarbonato o panel sandwich, además de una gran variedad de acabados. Con D`Glass podrás personalizar su cerramiento






Complementos y cerramientos

Porque la marca D`Glass es la combinación perfecta

Prolonga tu estancia durante todo el año gracias a los cerramientos laterales móviles, sistemas de corredera o cortinas de cristal. Nuestras correderas te permitirán convertir tu balcón o terraza en una extensión de tu hogar o negocio, para disfrutarla en cualquier estación del año.




Configuraciones

Adaptación sin necesidad de obra a la arquitectura de tu hogar o negocio o bien de forma autónoma en tu jardín

Todos nuestros techos móviles pueden ser instalados a fachada (D`Glass 26) ó autoportantes. La combinación de estructura reforzada y un techo móvil para grandes luces modulable.



Hacemos más útiles los espacios que hasta ahora no usabas ampliando las zonas exteriores, integrándolas en tu hogar o negocio. Protegemos los espacios exteriores de las inclemencias atmosféricas y mejoramos su habitabilidad.



coverspool

Cerramientos

Techos fijos y móviles

Pérgolas Bioclimáticas

Cortinas de cristal

Asesoramiento y presupuestos sin compromiso

Calle Cottolengo 25. 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)




☎ 965 947 867

☎ 623 340 593

✉ comercial@coverspool.com

🌐 www.coverspool.com





GARANTÍAS Y ENSAYOS

Calidad y garantía en todos nuestros productos

El sistema de techo móvil ha sido sometido a pruebas y ensayos internos, para garantizar la resistencia al viento y otras fuerzas naturales.

Categorías alcanzadas en banco de ensayo:

- Estanqueidad de cubierta no inundable. Durante el ensayo de 12 h, sometido a una ducha de agua con caudal de 5.000 l/h, sobre una cubierta de 4.360 X 6.067 mm de caída no se ha detectado goteos ni humedades.

* Muestra sobre techo D`Glass 26.



D`GLASS 16

D`GLASS 16: Sistema de techo móvil integral, motorizado o manual, que permite aperturas del 50%, 66% y 75%. La motorización y transmisión queda oculta mejorando así la estética de los mismos.

Distintos tipos de cubierta, como cristal, policarbonato, panel sandwich y todos deslizables sin ningún tipo de esfuerzo y en cualquier momento.

DATOS TÉCNICOS

- Sistema de techo móvil integral, motorizado o manual, para opciones de 2, 3 ó 4 calles, con un mismo motor.
- Varias aperturas: 50%, 60% y 75%, estanco y robusto.
- La motorización de los techos es sencilla y no precisa mecanizados.
- Motor oculto en la cobija del techo y la transmisión en el interior de las guías.
- Posibilidades de acristalamiento: Policarbonato 16 mm, Panel sándwich 16 mm, Cristal 3+3 ó 4+4



Perfiles

Gran variedad de acabados.



Hojas

Hojas perimetrales con junta de goma de EPDM que garantiza la impermeabilidad.



Motorización

Sistema con tensión de correas dentadas.




Motor oculto

En el interior de la cobija.




Evacuación de agua

Poste registrable con nivelación y salida de agua.



Acristalamiento

Vidrio lámina 6 y 8 mm.



Apertura

50%, 66% y 75%..



Opciones de acristalamiento

Policarbonato 16 mm
Panel sándwich 16 mm
Cristal 3+3 ó 4+4.



D`GLASS 26 Autoportante

Sistema de techo móvil D`Glass 26 con estructura de sustentación incluida.

La estructura del sistema D`Glass 26 Autoportante te permite incorporar nuestro techo D`Glass26 para construir grandes espacios y cerrar perimetralmente con nuestros sistemas de cortinas replegables o correderas, celosías o estores y de este modo poder disfrutar cualquier día del año de tu espacio ampliado.

Sistema de montaje rápido y sencillo que hará que tu terraza o jardín se convierta en una extensión natural de tu hogar. Combinación de calidad, fuerza y belleza, para una mayor sensación de confort. Ideal para hoteles y hostelería.


DATOS TÉCNICOS

- Sistema de techo móvil cristal cámara para módulo de 2 a 3 hojas + 1 fijo y múltiples caídas.
- Secciones: Marco de 133mm y hoja de 26mm.
- Peso máximo por hoja: 58kg
- Posibilidades de acristalamiento: Vidrio con cámara de 20mm, Policarbonato celular 20mm, Panel sandwich 20mm, Vidrio laminar 4+4mm



Cerramiento

Permite incorporar nuestros sistemas de cortinas y correderas.



Estanqueidad

Estanqueidad del techo y sistema de evacuación.



Accesorios

Iluminación, apertura del techo, calefacción y sistema de sonido con mando..



Fijación al suelo

Sistema de anclaje que garantiza máxima seguridad.



Potencial ilimitado

Combina módulos fácilmente, ya sea a una o a dos aguas.



Fácil montaje

Los perfiles ya vienen mecanizados y acabados.



D`GLASS 26


Sistema de techo móvil integral motorizado, que permite aperturas del 66% y 75%. Sistema perfecto para grandes luces. El cristal cámara ofrece mayor protección contra las temperaturas exteriores y no produce condensación. El sistema D`Glass 26 es resistente, económico y seguro y además combina a la perfección con otros sistemas de carpintería, como puertas plegables, correderas o cortinas de cristal. También es muy adecuado para aclimatar piscinas. El sistema de motorización no usa engranajes ni ejes a todo lo largo y queda recogido en la parte posterior, quedando completamente oculto.

DATOS TÉCNICOS

- Sistema de techo móvil cristal cámara para módulo de 2 a 3 hojas + 1 fijo y múltiples caídas.
- Secciones: Marco de 133mm y hoja de 26mm.
- Peso máximo por hoja: 58kg
- Posibilidades de acristalamiento: Vidrio con cámara de 20mm, Policarbonato celular 20mm, Panel sandwich 20mm, Vidrio laminar 4+4mm



Regulación



Personalización



Inclinación




Silenciosa



Cristal cámara



Motorización



Acristalamientos



Sección transversal



Sección longitudinal

ENSAYOS

Estanqueidad de cubierta no inundable:

Durante el ensayo de 12h, sometido a una ducha de agua con caudal de 5.000 L/h, sobre una cubierta de 4.360 x 6.067 mm de caída no se ha detectado goteos ni humedades bajo cubierta.